


HEVEA 22mm Sport.

Alternativa natural sostenible.





HEVEA 22mm Sport, la solución para todos los que buscan un pavimento deportivo de altas prestaciones, pero con altos criterios de sostenibilidad y ecología. Un Parquet macizo deportivo con base flotante sobre tacos elásticos de caucho, con superficie de Hevea.

Desarrollado por TP SPORT, con más de 20 años de experiencia y 600 instalaciones realizadas en toda España, el Hevea Via Sport System cumple con las más altas exigencias:

- ALTERNATIVA NATURAL Y SOSTENIBLE.
- DISPONIBLE EN: HAYA, ROBLE, ARCE.
- PAVIMENTO SEMI DURO (3.5 Brinell) de 22mm DE ESPESOR.
- CUMPLE CON TODA LA NORMATIVA EN VIGOR. EN 14904.
- HOMOLOGADO POR EL PRESTIGIOSO LABORATORIO INSTITUTO BIOMECÁNICA DE VALENCIA (IBV)
- CERTIFICADO REACCIÓN AL FUEGO: CFL 31 POR APPLUS Y HOCH FLADUNGEN.
- IDEAL PARA: BALONCESTO, BALONMANO, HOCKEY SOBRE PATINES, AEROBIC,...Y DEPORTES CON SILLA DE RUEDAS.



Parquet HEVEA

■ Dimensión lamas: 1830x129x22 mm.

Dureza: 3.5 (brinell).Densidad: 659 kg/m3.

Acabado: Poliuretano deportivo.

Sub-base:

2 Tableros contrachapado fenólico de 2500x1250x12mm Aprox. Zapatilla elástica cónica de caucho de 20mm. Lamina Fompex de 2mm. (Aislamiento acústico) Lámina PVC, (barrera vapor).

Características deportivas:

- Reducción de fuerzas 43 %
- Deformación máxima 3 mm
- Deformación a 500mm 0.4 mm
- Bote vertical de la pelota de baloncesto 97 %
- Resistencia a golpes e impactos 8 Nm
- Resistencia al fuego EN 9239-1 clase B-fl,S1

Sostenibilidad del Hevea

Árbol de plantación rápida del sud-este asiático, crece en 25-30 años, entre 6 y 9 millones de hectáreas de hevea están disponibles para su explotación, provienen de bosques sostenibles, és el árbol del caucho.

El hevea puede crecer hasta 40m de altura y el diámetro del tronco puede alcanzar 1m. MADERA CERTIFICADA.

HEVEA 22MM SPORT

Memoria descriptiva.

HEVEA 22mm sport, para su instalación y acabado en obra según normativa EN 14904. El sistema está compuesto de: tarima HEVEA 22mm MACIZO de medida de lama 1830x129x22mm, barniz poliuretano deportivo, y pegado y clavado a la superficie inferior. Superficie inferior compuesta de 2 tableros contrachapado fenólico. Cada uno de los tableros presenta ranuras de 4mm y un espesor de 12mm. Los 2 tableros se colocan atornillados mecánicamente y encolados, de modo que formen un ángulo de 45°. El conjunto esta soportado por tacos elásticos de caucho de 20mm de altura y colocados con una alternancia de 30x30cms. El sistema está protegido de la solera mediante Fompex de 2mm, y un film de polietileno como barrera anti vapor. La altura total del sistema es de ± 68mm.



HEVEA.



EQUIPACIONES Y MONTAJES DEPORTIVOS

Pol. Ind. Molí de les Planes, s/n 08470 SANT CELONI (Barcelona) Tel. 93 867 37 42 - Fax 93 867 43 62 www.tpsport.net